

Element

Konstruiert und doch emotional zeigt sich das raumgreifende Element. Futuristisch? Oder doch nur eine Struktur, so alt wie der Urknall? Ein Molekül? Das leichte, transluzente Element schwebt im Raum. Die Ikosaedergeometrie spannt an ihren Ecken leuchtende Röhren auf, die durch das magische Licht der Fasern erstrahlen. Eine einzigartige Leuchte die zum Träumen einlädt. Unaufdringlich aber anziehend!


120 Lichtleitfasern mit je 1,5mm im Querschnitt teilen sich in die 12 Röhren des Ikosaeders auf. Der große Faserquerschnitt erlaubt eine hohe Lichtleistung.

Element

Constructive yet emotional -the wide spreading Element. Futuristic? Or perhaps just a structure as old as the big bang? A molecule? The lightweight, translucent Element floats in space. Magically illuminated by the fibers, the frosted tubes are placed at the corner of an icosahedron. A unique light that invites you to dream. Unobtrusive yet attracting!


120 fibers each with 1.5mm in diameter are separated into the 12 tubes of the icosahedrons shape. The large diameter of the fibers allows a high light output.

Element 100



Material / <i>material</i>	Acrylglas/ <i>acrylic glas</i>
Anzahl Röhren / <i>number of tubes</i>	12
Anzahl der Verbindungsstäbe / <i>number of connecting rods</i>	30
Gesamtzahl der Fasern / <i>total number of fibres</i>	120
Gewicht / <i>weight</i>	4 kg

Element 60




Material / <i>material</i>	Acrylglas/ <i>acrylic glas</i>
Anzahl Röhren / <i>number of tubes</i>	12
Anzahl der Verbindungsstäbe / <i>number of connecting rods</i>	30
Gesamtzahl der Fasern / <i>total number of fibres</i>	120
Gewicht / <i>weight</i>	3 kg

Abhängoptionen *Mounting Options*


Der Projektor wird im Zwischenraum der abgehängten Decke platziert. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünscht Länge des Faserstrangs zum Projektor an.

The projector is placed in the gap between the uncoupled ceiling. For your order please tell us the length of the needed fibre strand, length from pendant to projector.



Der Projektor wird in einem Nebenzimmer (Abstellraum etc.) untergebracht und eine längere Zuleitung in Kauf genommen.

The projector is placed in an adjoining room (storage room etc.) and a longer input lead is accepted.



Technische Daten zu den Projektoren finden Sie in der Bildpreisliste.
For specifications on the projectors, please see the pricelist.

