

Pirquet


Umlaufbahnen kreisen um ein Zentrum. Kristallin glitzernde Fasern ordnen sich im Inneren. Wie Satelliten in Momentaufnahmen leuchten die Fasern auf den Kreisbahnen. Edles Material kombiniert mit der Magie der Fasertechnik.

Je nach Größe strahlen knapp 200 Fasern in den Raum ab. Diese werden von Aluminiumringen geführt. Das Aluminium ist schwarz gepulvert oder natur gebürstet. Sondergrößen und -farben auf Anfrage.

Orbits circling around the center. Sparkling crystalline fibers separate inside. Like satellites taken in snapshots, the fibers illuminate the orbits. Noble material combined with the magic of fiber technology.

Depending on the size, around 200 fibers spend their light. These are led through aluminum rings. The aluminum is powdered black or brushed natural. Special sizes and colors are available on request.


Pirquet 70



Material / *material*
Anzahl Ringe / *number of rings*
Gesamtzahl der Fasern / *total number of fibres*
Gewicht / *weight*

Aluminum
8
around 190
4 kg

Pirquet 50




Material / *material*
Anzahl Ringe / *number of rings*
Gesamtzahl der Fasern / *total number of fibres*
Gewicht / *weight*

Aluminum
6
around 160
3 kg

Abhängoptionen Mounting Options


Der Projektor wird im Zwischenraum der abgehängten Decke platziert. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünscht Länge des Faserstrangs zum Projektor an.

The projector is placed in the gap between the uncoupled ceiling. For your order please tell us the length of the needed fibre strand, length from pendant to projector.




Der Deckenprojektor wird mit einem 100W Halogenleuchtmittel betrieben und kann direkt auf die Decke aufgesetzt werden. Ideal für eine Installation bei massiven Decken.

The Canopy projector is equipped with a 100W halogen lightsource and can be mounted directly onto the ceiling. The ideal solution for an installation onto a solid ceilings.



Der Projektor wird in einem Nebenzimmer (Abstellraum etc.) untergebracht und eine längere Zuleitung in Kauf genommen.

The projector is placed in an adjoining room (storage room etc.) and a longer input lead is accepted.



Technische Daten zu den Projektoren finden Sie in der Bildpreisliste.
For specifications on the projectors, please see the pricelist.